

АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу 2022 - 2023 учебного года составлен "04" августа 2021 года

**Полное наименование, номер общеобразовательного учреждения, год постройки здания** Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пустотинская средняя школа имени Героя Советского Союза Павла Андреевича Галкина», СП детский сад «Ромашка», 1978 г.

**Учредитель организации:** муниципальное образование – Кораблинский муниципальный район Рязанской области

**Юридический адрес, физический адрес организации** 391234, Рязанская область, Кораблинский район, с. Пустотино ул. Школьная, д. 2.; Рязанская область, Кораблинский район, с. Пустотино ул. Школьная, д. 8;

**Фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона** Ненастина Ольга Ивановна, 84914396216

**В соответствии с распоряжением Главы администрации** Кораблинского муниципального района «О комиссии по проведению оценки готовности муниципальных образовательных организаций Кораблинского муниципального района к новому 2022 – 2023 учебному году, №225 от 09.06.2022 г., комиссией в составе:

**Председатель комиссии:** заместитель главы администрации муниципального образования – Кораблинский муниципальный район Рязанской области – Денисова Л. В.

**Заместитель председателя комиссии:** начальник управления образования и молодежной политики муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области – Сивцова И.В.

**Члены комиссии:**

депутат Думы муниципального образования – Кораблинский муниципальный район Рязанской области, член постоянно действующей комиссии по здравоохранению, образованию, молодежной политике и культуре (по согласованию) – Мухина О.Г. сотрудник отделения в г.Ряжск УФСБ России по Рязанской области (по согласованию)– Маркин А.А.

Начальник ОВО по Кораблинскому району - филиал ФГКУ "ОВО ВНГ России по Рязанской области"(по согласованию) - Марченко Е.В.

депутат Рязанской областной Думы (по согласованию) – Подоль С.Р.

председатель Кораблинской районной профсоюзной организации работников образования – Соловьева М.Ю

представитель родительской общественности (по согласованию) - Малиновская М.В.

проведена приемка готовности Муниципального общеобразовательного учреждения «Пустотинская средняя школа имени Героя Советского Союза Павла Андреевича Галкина» СП детский сад «Ромашка», (далее - организация).

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

**Устав** Муниципального общеобразовательного учреждения «Пустотинская средняя школа имени Героя Советского Союза Павла Андреевича Галкина» ГРН 2216200090742 от "26" апреля 2021 года;

**Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное**



управление от 13.12.2012г 62-МД 542435., подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от 13.12.2012 г 62-МД № 542387 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации от 14 октября 2015 г. выдано Министерством образования Рязанской области серия 62А01 N 0000614, срок действия свидетельства с 29 декабря 2011года до 28 декабря 2023 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 28 июня 2021 г. регистрационный номер 06-4347 Министерством образования Рязанской области  
срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от 28 ноября 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от 15 сентября 2010 года оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

**Качество и объемы, проведенных в 2021-2022 году:**

а) капитальных ремонтов объектов – 0 ,

б) текущих ремонтов на 0 объектах

в) иных видов ремонта на 1 объекте образовательной организации:

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: нет

б) проектная допустимая численность обучающихся – 50 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки – 6 человек,

к) наличие плана работы организации на 2022 - 2023 учебный год – имеются.

д) наличие образовательных программ – имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 1 человек 100 %;

научных работников - 0 - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_%;

инженерно-технических работников - 0 человек \_\_\_\_\_%;

административно-хозяйственных работников - 5 человек 100 %;

производственных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_%;

учебно-воспитательных работников - 1 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции.  
- 0 человек \_\_\_\_\_%;

к) наличие плана работы организации на 2021 - 2022 учебный год – имеются.

**5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса** оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:



№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется (количество)	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию
1.	Групповые комнаты		1	Оснащены 80%	имеются	имеются
2.	Пищеблок		1	Оснащен 70%	имеются	имеются
3.	Музыкальный зал		1	Оснащен		
4.	Кабинет заведующей		1	Оснащен	имеются	имеются
5.	Спортивный зал		1	Оснащен 50%	имеются	имеются
6.	Медицинский кабинет		1	Оснащен 30%	имеются	имеются
7.	Прачечная		1	Оснащен 100%	имеются	имеются
8.	Производственные помещения		1	Оснащены 100%	имеются	имеются

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал - не имеется;

бассейн - не имеется;

музыкальный зал - имеется приспособлен емкость -20 человек состояние - удовлетворительное;

музей - имеется, приспособлен, емкость -20 человек, состояние - удовлетворительное;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме,

общее количество компьютерной техники - 2 единицы, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: отсутствие интерактивной доски

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, его состояние удовлетворительное

Потребность в спортивном оборудовании: лыжи детские 5 шт., санки 5 шт.

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: имеется.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 1 ; стулья офисные - 7 ; кровати - 12 ; и тд.:

**6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное** общая площадь участка – 4830 кв.м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, их состояние и соответствие санитарным требованиям.

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются , удовлетворительное

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

**7. Медицинское обслуживание в организации организовано;**

а) медицинское обеспечение осуществляется по договору с ГБУ «Кораблинская ЦРБ»  
Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена



б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
медицинский кабинет - имеется, приспособлен, емкость - 5 человек, состояние - удовлетворительное;

логопедический кабинет - не имеется

кабинет педагога-психолога - не имеется

стоматологический кабинет - не имеется

процедурная - имеется, приспособлен, емкость - 5 человек, состояние - удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется;

Основные недостатки: нет

#### 8. Питание обучающихся - организовано,

а) питание организовано четырёхразовое. Буфет не имеется.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются.

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве - детей, что составляет - % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией, по заключенным договорам.

Основные недостатки: нет

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются

Основные недостатки: нет

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется

посудомоечная машина - 1, мясорубка электрическая - 1, столы разделочные - 3.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам

Основные недостатки: нет

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное.

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

Основные недостатки: нет;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован бутилированной водой.

Основные недостатки: нет

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется

(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

#### 9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов

сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет



## 10. Транспортное обеспечение организации - организовано,

- а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – имеется;  
б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 2 человек, 33 % от общего количества обучающихся;  
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание
1	Луидор	2250 N1	1	2020	соответствует	исправен	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется, установленным требованиям соответствуют

Основные недостатки: нет

Потребность в замене (дополнительной закупке) не имеется.

## 11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены.

- а) охрана объектов организации осуществляется - сторож  
в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг не заключены;  
б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы.  
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы  
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова, телефон АТС  
д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает санкционированный доступ;  
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована,  
Основные недостатки: нет

## 12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует, нормативным требованиям:

- а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году приемка состояние пожарной безопасности не проводилась  
б) требования пожарной безопасности выполняются,  
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы,  
В организации установлена пожарная сигнализация обеспечивающая световое и звуковое оповещение о пожаре и передачу сигнала на пульт пожарной охраны  
Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.  
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы.  
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;  
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;  
ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась  
. Вывод на основании акта N 73 от 03 июля 2020 года, выданного ООО «ЭНЕРГОСВЯЗ-ОКА» соответствует нормам.  
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также



ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.  
В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

13. **Мероприятия по подготовке к отопительному сезону** в организации проведены.  
Отопление помещений и объектов организации осуществляется автономно  
состояние удовлетворительное. Опрессовка отопительной системы проведена. Акт о  
проведении опрессовки от 27 июля 2022 года.

Обеспеченность топливом составляет 100% от годовой потребности.  
Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива  
не организовано. АТП – топливо природный газ.

14. **Режим воздухообмена** в помещениях и объектах организации соблюдается  
Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции  
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм  
воздухообмена.

15. **Водоснабжение** образовательной организации осуществляется централизованно

16. **Газоснабжение** образовательной организации: централизованно.


17. **Канализация** имеется.

II. **Заключение** комиссии Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Пустотинская средняя школа имени Героя Советского Союза Павла Андреевича  
Галкина» СП «Детский сад «Ромашка» к новому 2022 - 2023 учебному году готово.

III. **Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки**


В ходе проведения приемки выявлены нарушения не выявлены


Председатель комиссии:  Л.В. Денисова  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Заместитель председателя:  И.В. Сивцова  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:  О.Г. Мухина  
(роспись) (инициалы, фамилия)

 А.А. Маркин  
(роспись) (инициалы, фамилия)

 Е.В. Марченко  
(роспись) (инициалы, фамилия)

 С.Р. Подоль  
(роспись) (инициалы, фамилия)

 М.Ю. Соловьева  
(роспись) (инициалы, фамилия)

 М.В. Малиновская  
(роспись) (инициалы, фамилия)